



ELLOS
ELEVADORES

CATÁLOGO

> Índice

Ellos	1
Plataforma PNE Semi-Carbinada	2
Plataforma PNE Cabinada	3
Plataforma PNE Basic	4
Plataforma PNE Luxo	5
Plataforma PNE Evolution	6
Elevador de Carga	7
Monta Pratos	8





ELLOS ELEVADORES




Mais de 10 anos no mercado, prestando os serviços de modernização de elevadores, manutenção de todas marcas e modelos, reparos e instalações. Temos uma equipe altamente qualificada.

Atuamos nas fabricações de transportes verticais, uma grande variedade, tais como:

- Elevadores residenciais
- Elevadores Prediais
- Plataformas para acessibilidade (Cabins e Semi Cabins)
- Elevadores Hospitalares (Maca e Leito)
- Monta pratos
- Elevadores personalizados
(montamos de acordo com a necessidade do cliente.)
(ex. elevador que transporta uma carga específica)

PLATAFORMA PNE SEMI CABINADA



PLATAFORMA PNE SEMI CABINADA

Ideal para vencer pequenos desníveis a plataforma atende acessibilidade e dispensa complexas alterações estruturais para sua instalação.

ID 260A



ID 697A



ID 825A



CARACTERÍSTICAS - ID 260A

- Deslocamento da cabine de forma lenta e suave.


Grande precisão de nivelamento e baixíssimo custo de energia.

Proporcionando o máximo conforto e excelente desempenho, com baixa manutenção.

- Sistema de segurança com portas, travas e trincos eletromecânicos que impedem o movimento do equipamento enquanto as portas se mantiverem abertas.
- Portas de ferro galvanizado com puxador de aço inox.
- Cabine fechada / meia cabine
- Capacidade de Carga (MÁXIMA): 300kg;
- Entrada/Saída: Unilateral;
- Desnível Vertical: no máximo 5 metros;
- Guarda Corpo: Metálico;
- Piso: Antiderrapante;
- Uso: Comercial / Residencial
- Velocidade: 7,10 m/seg.; podendo se alterada velocidade
- Número de paradas, elevador que se encaixa de 1º até 4 pavimentos
- Tensão de alimentação: Trifásico com neutro e terra / ou monofásica
- Acionamento Externo: Botões;
- Painel de comando interno: Botões Sinalizados;
- Casa de máquinas: Motor e os Comandos Elétricos;
- Normas de Segurança: NBR 9050-2004 e NBR 13994-2000;
- Sensor óptico: Controle de movimento da cabine enquanto as portas estiverem abertas;

- SISTEMA DE FRENAGEM DE EMERGÊNCIA;

PLATAFORMA PNE CABINADA



PLATAFORMA PNE CABINADA

Construída com a mesma tecnologia de elevadores convencionais a plataforma PNE Cabinada, proporciona uma maior segurança aos usuários.

ID 567B



ID 348B



ID 127B




CARACTERÍSTICAS

- VELOCIDADE DE ATÉ 6MPM
- ILUMINAÇÃO DE CABINE EM LED
- ENCLAUSURAMENTO TOTAL
- SISTEMA DE RESGATE

Sistema de resgate para casos de queda de energia elétrica ou falhas na rede. Painel de comando microprocessado. Ideal para residência e locais de acesso restrito.

PLATAFORMA PNE BASIC



PLATAFORMA PNE BASIC

Elevador indicado para projetos que não prevêem ou previram casa de máquina.

ID 598C



ID 972C



ID 734C




CARACTERÍSTICAS

- VELOCIDADE DE ATÉ 6MPM
- ILUMINAÇÃO DE CABINE EM LED
- ENCLAUSURAMENTO TOTAL
- SISTEMA DE RESGATE

**Ideal para
residências e locais
de acesso restrito**

PLATAFORMA PNE DE LUXO



PLATAFORMA PNE LUXO

Construída com a mesma tecnologia de Elevadores PNE Cabinada, proporciona uma maior

ID 597D



ID 886D



ID 447D




CARACTERÍSTICAS

- VELOCIDADE DE ATÉ 6MPM
- ILUMINAÇÃO DE CABINE EM LED
- ENCLAUSURAMENTO TOTAL
- SISTEMA DE RESGATE

Sistema de resgate para casos de queda de energia elétrica ou falhas na rede. Painel de comando microprocessado. Ideal para residência e locais de acesso restrito.

PLATAFORMA PNE EVOLUTION



PLATAFORMA PNE EVOLUTION

Um elevador dedicado para você que necessita de conforto, sofisticação e design, que ao mesmo tempo não faz uma grande obra estrutural. Nossa linha Evolution, atende ate 4 pavimentos.

ID 843E



ID 735E



ID 759D



CARACTERÍSTICAS

VELOCIDADE DE ATÉ 6MPM

ILUMINAÇÃO DE CABINE EM LED


ENCLAUSURAMENTO TOTAL

SISTEMA DE RESGATE



Sistema de resgate para casos de queda de energia elétrica ou falhas na rede. Painel de comando microprocessado. Ideal para residência e locações de acesso restrito.

ELEVADORES



ELEVADORES

Os elevadores são fornecidos em modelos padrão ou customizados para se integrar com perfeição ao projeto arquitetônico do seu edifício. Fáceis de se projetar, se adaptam a todos os tipos de edifício. Temos o elevador certo, tanto para utilização intensa quanto para moderada.

ID 557



ID 771



ID 77634



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Cabina - Subteto em aço inox escovado, possui iluminação em LED e sistema de ventilação moderna silenciosa.

Paredes de painéis em aço inox com acabamento bi-cromatizados.

Botoeira com acabamento em aço inox escovado.

Botões em led desenvolvida em aço inoxidável com acabamento escovado, composta por modernos e resistentes botões de chamada de micro curso com iluminação vermelha e braile. As botoeiras de pavimento formar um compacto conjunto aliando design moderno e de praticidade.

MÁQUINA DE TRAÇÃO

- Sistema de segurança com portas, travas e trincos eletromecânicos que impedem o movimento do equipamento enquanto as portas se mantiverem abertas puxador de aço inox.
- Capacidade de Carga (MÁXIMA) 300 kg – 4 passageiros 900 x 1300 mm
- Deslocamento da cabine se faz de forma lenta e suave. Com grande precisão de nivelamento e baixíssimo custo de energia. Proporcionando o máximo conforto e excelente desempenho, com baixa manutenção


QUADRO DE COMANDO

- Tensão de alimentação, corrente alternada com variação de vantagem V.v.v.f.
- Quadro de comando automático / térreo + 1 + 2 pavimentos.
- Comando eletrônico com baixo consumo de energia.
- Atende à norma abnt nbr 12892-2009 • Atende à norma abnt nbr nm 313
- Monitoramento Deltacloud, sistema desenvolvido para que as empresas conservadoras possam monitorar pela internet os elevadores com comando.
- Velocidade 21m/min.

DESCRIÇÃO

- Dispositivo de alarme;
- Etiquetas em braile no marcos e botoeira na cabina;
- Portas automáticas com abertura para direita;
- Sistema de barreira eletrônica;
- Acabamento em inox, caixa corrida;
- Profundidade do poço 500 mm;
- Última altura 3300 mm;
- Profundidade 1650;
- Largura 1450 mm;

ELEVADOR DE CARGAS



ELEVADOR DE CARGAS


O elevador de uso misto para pessoas e cargas foram projetados para transportar passageiros ou cargas. São os elevadores ideais para edifícios com limitações de espaço ou necessidades próprias do negócio, que exigem maior flexibilidade.

MODELO BÁSICO

ID 112



ID 5637



ID 6205



MODELO LUXO

ID 79187



ID 54



ID 5973



ELEVADOR DE CARGAS

MODELO EVOLUTION

ID 2297



ID 8974




ID 3234



**Força, Segurança,
Robustez e
Tecnologia!**



MONTA PRATOS



MONTA PRATOS

Um elevador dedicado para você que necessita de conforto, sofisticação e design, que ao mesmo tempo não faz uma grande obra estrutural. Nossa linha Evolution, atente até 4 pavimentos

MODELO BÁSICO

ID 73462



ID 8473



ID 47U3



MODELO LUXO

ID SD362



ID 839FG



ID 8396FD



SIGA O NOSSO Instagram



O Instagram é uma rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários, que permite aplicar filtros digitais e compartilhá-los em uma variedade de serviços de redes sociais, como Facebook, Twitter, Tumblr e Flickr.

ACESSE O NOSSO SITE

www.elloselevadores.com.br

<https://www.elloselevadores.com.br> ▾

Ellos Elevadores: Início

Ellos Elevadores manutenção, modernização, Fabricação. ... ©2021 por Ellos Elevadores.

Orgulhosamente criado com Wix.com.


Entre em contato


Email. Telefone. Endereço. Assunto. Mensagem. Enviar ...

Sobre nós

Conhecendo a Ellos Elevadores. A reunião de expertises de seus ...

[Mais resultados de \[elloselevadores.com.br\]\(http://www.elloselevadores.com.br\) »](#)







(61) 98554-4422